



## CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI

*Calea Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți, România*

Tel: +40 372521102

Fax: +40 372521112

### HOTĂRÂRE

**privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare Clădire Centru de Plasament nr.2 în vederea creșterii eficienței energetice”**

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2525/25.02.2023 al Președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Raportul Secretarului General al Consiliului Județean Mehedinți, înregistrat cu numărul 2526/22.02.2023 și nota de fundamentare nr. 22/20.01.2023 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți înregistrată la Consiliul Județean Mehedinți cu nr. 1184/27.01.2023, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I.- aferenți obiectivului de investiții **“Reabilitare și modernizare Clădire Centru de Plasament nr.2 în vederea creșterii eficienței energetice”**

Ținând cont și de Avizul nr.982/25.01.2023 al Comisiei de avizare a documentațiilor tehnico-economice;

Văzând și avizele date în acest sens de comisiile de specialitate;

În temeiul art. 173, alin. 1, lit. e și lit. f coroborat cu alin. 4 lit. a și alin. 5 lit. b, art. 299 alin. 1, art. 182 alin. 1 și alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

## CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Se aprobă documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții **“Reabilitare și modernizare Clădire Centru de Plasament nr.2 în vederea creșterii eficienței energetice”**, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul I – Tranziția verde, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – *Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice*, Operațiunea B.2. *Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice*, PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 conform anexei.

**Art. 2.** Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare Clădire Centru de Plasament nr.2 în vederea creșterii eficienței energetice”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul I – Tranziția verde, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1.

**Art. 3.** Prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, Relația cu Consiliul Județean, Petiții, prezenta hotărâre se va comunica părților interesate precum și Instituției Prefectului Județului Mehedinți.

Adoptată astăzi, 28.02.2023, în municipiul Drobeta Turnu Severin, cu un număr de 29 voturi “pentru”.

**PREȘEDINTE,**

**Av. Aladin Gigi Georgescu**



**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**

**Jr. Ștefan Ladislau Mednyanszky**

Nr. 38

Red. 3 ex.

Anexa  
Ca Hc nr. 38/2023

**CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI**

**AVIZ**

**Nr. 982 din 25.01.2023**

Având în vedere procesul verbal nr. 981 din 25.01.2023 al Comisiei de avizare a documentațiilor tehnico – economice numită prin Dispoziția nr. 421 din 04.11.2022 a Președintelui Consiliului Județean Mehedinți, se emite:

**AVIZ FAVORABIL**

Documentația:

**“RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE - Reabilitare și modernizare Centru de plasament nr.2 în vederea creșterii eficienței energetice – Centru maternal Sf.Ana –municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți”**

Varianta avizată: Varianta 1 (optimală)

Faza de proiectare:

**D.A.L.I.**

Proiectant general:

**S.C. ROUTE CONCEPT S.R.L.  
București**

Beneficiar:

**D.G.A.S.P.C. MEHEDINȚI**

Amplasament:

**Municipiul Drobeta-Turnu Severin,  
Str. Oltului nr.17A**

Indicatori tehnico-economici:  
Fără observații.

În anexă, care face parte integrantă din prezentul aviz

**PREȘEDINTE COMISIE DE AVIZARE:**

**VICEPREȘEDINTE,**

**Ing. Ionică NEGRU**

**SECRETAR COMISIE DE AVIZARE:**

**DIRECTOR EXECUTIV,**

**Ing. Daniela DRĂGHIA**

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico –economici ai obiectivului de investiții:

Documentația:	<b>“RENOVAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE - Reabilitare si modernizare Centru de plasament nr.2 în vederea creșterii eficienței energetice – Centru maternal Sf.Ana – municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți”</b>
	Varianta avizată: Varianta 1 (optimală)
Faza de proiectare:	<b>D.A.L.I.</b>
Proiectant general:	<b>S.C. ROUTE CONCEPT S.R.L., București</b>
Beneficiar:	<b>DGASPC MEHEDINȚI</b>
Amplasament:	<b>Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Str. Oltului nr. 17A</b>

**Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:**

**a) Indicatorii financiari (Varianta nr.1 - Optimală):**

În conformitate cu devizul general, indicatorii maximali ai investiției sunt:

- valoarea totală a obiectivului de investiții:**2.585.443,02 lei**, inclusiv TVA,  
din care C+M: **2.089.877,60 lei**, inclusiv TVA;
- valoarea totală a obiectivului de investiții: **2.175.736,21 lei** fără TVA,  
din care C+M: **1.762.229,26 lei**, fără TVA.

**b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare.**

**Indicatorii de performanță ai investiției :**

**Indicatorii obiectivului de investiții**

- reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m<sup>2</sup> an): **61,04%**
- reducere a consumului de energie primară totală (kWh/m<sup>2</sup> an): **59,70%**
- consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării proiectului (kWh/m<sup>2</sup> an): **0,00 kWh/m<sup>2</sup> an**
- arie desfășurată de clădire publică, renovată energetic (m<sup>2</sup>): **950,00 m<sup>2</sup>**
- reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup> an): **59,31%**
- puncte de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) instalate pentru vehicule electrice (număr): **1**
- persoane care beneficiază în mod direct de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice (ex. valuri de căldură) (număr): **aproximativ 40 persoane**

Intervenția asupra „Centrul de plasament nr. 2 – Centrul maternal Sf.Ana” îndeplinește cerința relevantă de eficiență energetică privind o reducere minimă a consumului de energie și emisii de CO<sub>2</sub>, și respectă Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01).

Intervenția asupra “Reabilitare și modernizare Clădire Centru de Plasament nr.2 în vederea creșterii eficienței energetice” îndeplinește cerința relevantă de eficiență energetică privind o reducere minimă a consumului de energie și emisii de Co<sub>2</sub>, și respectă Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01).

<b>Rezultate</b>	<b>Valoare la începutul implementării proiectului</b>	<b>Valoare la finalul implementării proiectului</b>
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m <sup>2</sup> an)	540,64	210,59
Consumul de energie primară totală (kWh/m <sup>2</sup> an)	583,07	234,94
Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m <sup>2</sup> an)	583,07	234,94
Consumul de energie primară totală utilizând surse regenerabile (kWh/m <sup>2</sup> an)	0,00	0,00
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> an)	133,66	54,38

***c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții:***

Ca urmare a realizării investiției, impactul social se încadrează ca fiind pozitiv. Indicatorii financiari și socio – economici au fost analizați în cadrul secțiunii de analiză financiară.

***d) Durata estimată de realizare a investiției: 12 luni***