



R OMÂNIA
CONCILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI
str. Traian nr. 89, Drobeta Turnu Severin,
Tel. : +40 372/521102; Fax: +40 372/521112
E-mail: cjmehedinti@cjmehedinti.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza DALI/SF, a indicatorilor tehnico-economiți aferenți, cât și descrierea investiției din documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții

“Creșterea siguranței circulației prin realizarea de intersecții giratorii pe DJ 562 A la km 18+950 și 23+225”

Având în vedere Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Mehedinți nr. 7615/29.05.2020 și Raportul de specialitate comun al Direcției Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă, Turism și al Direcției Tehnice – Investiții, Dezvoltare teritorială nr. 7616 /29.05.2020;

Luând în considerare Avizul Comisiei CTE nr. 7606/29.05.2020;

În temeiul dispozițiilor art. 173 alin. 1 lit. b) coroborat cu alin.3 lit. f) și ale art. 196 alin. 1, lit a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

CONCILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI **H O T Ă R Ă Ş T E:**

Art.1. Se aprobă documentația tehnico- economică – faza DALI/SF și indicatorii tehnico-economiți aferenți obiectivului de investiții “Creșterea siguranței circulației prin realizarea de intersecții giratorii pe DJ 562 A la km 18+950 și 23+225”, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă descrierea investiției din documentația tehnico-economică – faza DALI/SF pentru obiectivul de investiții “Creșterea siguranței circulației prin realizarea de intersecții giratorii pe DJ 562 A la km 18+950 și 23+225”, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, Relația cu Consiliul Județean, Petiții prezenta hotărâre se va comunica părților interesate, precum și Instituției Prefectului Județului Mehedinți.

Adoptată astăzi, 29.05.2020, în municipiul Drobeta Turnu Severin cu un număr de 29 de voturi „pentru”.

PREȘEDINTE,

Av. Aladin Gigi Georgescu

Nr. 49
Red. 3 ex.



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
Jr. Ștefan Ladislau Mednyanszky

*Anexa I Că HCf
R.R. 49 /2020*

CONSILIUL JUDEȚEAN MEHEDINȚI

AVIZ

Nr. 7606 din 29.05.2020

Având în vedere procesul verbal nr. 7605 din 29.05.2020 al Comisiei de avizare a documentațiilor tehnico – economice numită prin Dispozitia nr. 226 din 23.03.2017 a Președintelui Consiliului Județean Mehedinți, se emite:

AVIZ FAVORABIL

Documentația:

**“CREȘTEREA SIGURANȚEI
CIRCULAȚIEI PRIN REALIZAREA
DE INTERSECȚII GIRATORII pe DJ
562A LA KM 18+950 ȘI KM 23+225 ”**

Varianta avizată: Varianta 2

Faza de proiectare:

DALI / SF

Proiectant general:

SC BEST CONSULTING & DESING SRL

Beneficiar:

Unitatea Administrativ Teritorială Județul
Mehedinți

Amplasament:

DJ 562 A, intravilan / extravilan UAT Vînjuleț,
extravilan UAT Jiana

Indicatori tehnico-economi:

Fără observații.

În anexă, care face parte integrantă din prezentul
aviz

PREȘEDINTE COMISIE DE AVIZARE:

SECRETAR COMISIE DE AVIZARE:



DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. Daniela DRĂGHIA

ANEXA 1
la Avizul nr. 7606 /29.05.2020

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico –economi ai obiectivului de investiții:

Documentația:

**“CREȘTEREA SIGURANȚEI
CIRCULAȚIEI PRIN REALIZAREA
DE INTERSECȚII GIRATORII pe DJ
562A LA KM 18+950 ȘI KM 23+225 ”**

Varianta avizată: Varianta 2

Faza de proiectare:

DALI / SF

Proiectant general:

SC BEST CONSULTING & DESING SRL

Beneficiar:

Unitatea Administrativ Teritorială Județul
Mehedinți

Amplasament:

DJ 562 A, intravilan / extravilan UAT Vînjuleț,
extravilan UAT Jiana

Principalii indicatori tehnico-economi aferenți investiției:

a) Indicatorii maximali (Varianta nr.2 - recomandată):

În conformitate cu devizul general, indicatorii maximali ai investiției sunt:

- valoarea totală a obiectivului de investiții:
 - 3 668 929,05 lei, exclusiv TVA (758 105,84 euro)
 - 4 353 848,06 lei, inclusiv TVA (899 629,73 euro);

din care C+M :

- 3 008 375,08 lei, exclusiv TVA (621 616,47 euro)
- 3 579 966,35 lei, inclusiv TVA (739 723,60 euro);

Curs euro din data de 25.05.2020 – 1 euro = 4,8396 lei

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea jumătății obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare.
Din punct de vedere tehnic investiția vizează :

- Sens giratoriu – intersecția DJ 562 A cu DJ 562C
- Sens giratoriu – intersecția DJ 562 A cu DJ 606

c) Durata estimată de realizare a investiției: 4 luni execuție lucrări de constructii

DESCRIEREA INVESTIȚIEI

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea conditiilor de circulatie prin crearea a doua sensuri giratorii, la intersecția DJ 562A cu DJ 562C și DJ 562A cu DJ 606, sensuri giratorii care are rolul de a reglementa modul de circulatie in intersecție, respectiv de a imbunatati siguranta circulatiei in zona.

In plus, ca obiective specifice corespunzătoare investiției sunt si:

- Reducerea emisiilor de carbon în zona lucrarii;
- Îmbunătățirea eficienței și rentabilității transportului de persoane și bunuri;
- Realizarea unui confort sporit pentru participantii la trafic;
- Reducerea numarului de accidente;
- Sporirea vitezei de parcurs si implicit a timpului afectat transportului de marfuri si calatori;

Intersecția DJ 562A cu DJ 562C

Principalele elemente capacitatii fizice ale proiectului sunt :

Elemente / Capacitatii fizice		UM	Valoare
Intersecția DJ 562A – DJ 562C – varianta 2 (Recoamndata)			
Sens giratoriu	Raza interioara (inclusiv inel de semnalizare)	m	7.00
	Supralargire la interior	m	2.00
	Parte carosabila pe calea inelara	m	7.00
	Raza exterioara	m	16.00
Circulatie pietoni	trotuare	mp	225
Elemente de siguranta	Parapet metalic deformabil tip H1	m	30
Elemente colectare / dirijare ape de suprafata	Santuri pereante	m	150
Illuminat	Stalpi	buc.	1
Ocupari terenuri	Ampriza	buc	2.781,45
Protectii si relocari de retele de utilitatii, inclusiv	Electrice (joasa, medie si inalta tensiune)		
	Telecomunicatii		
Elemente / Capacitatii fizice		UM	Valoare
bransamente	Alimentare cu apa		
	Canalizare		

Intersectia DJ 562A cu DJ 606

Principalele elemente capacitatii fizice ale proiectului sunt :

Elemente / Capacitati fizice		UM	Valoare
Intersectia DJ 562A – DJ 606 – varianta 2 (Recoamndata)			
Sens giratoriu	Raza interioara (inclusiv inel de semnalizare)	m	7.00
	Supralargire la interior	m	2.00
	Parte carosabila pe calea inelara	m	7.00
	Raza exterioara	m	16.00
Circulatie pietoni	trotuare	mp	-
Elemente de siguranta	Parapet metalic deformabil tip H1	m	-
Elemente colectare / dirijare ape de suprafata	Santuri pereate	m	335
Illuminat	Stalpi	buc.	-
Ocupari terenuri	Ampriza	buc	3.716,15
Protectii si relocari de retele de utilitati, inclusiv bransamente	Electrice (joasa, medie si inalta tensiune)		
	Telecomunicatii		